


IP NATURFOTO

Tänk om..



Det mesta i naturen följer naturliga svängningar och en av dessa svängningar är tillgången på föda. Fera fågelarter lever nästan helt uteslutande av gnagare. 2010-2011 var extremt goda gnagarår och alla ugglearter och andra rovfåglar som har dessa gnagare som basföda häckade framgångsrikt. De arter som jag främst tänker på är både hökuggla och lappuggla som lever långt från oss här i Uddevalla. Hökugglan häckar i norra Sverige från dalarna och norrut, den är bland annat Jämtlands landskapsfågel. De lever hela vintern i sitt häckningsområde förutsatt att det finns föda i form av smågnagare. Under 2012 så kraschade gnagarstammarna och dessa hökugglor fick söka sig söderut för att tillgodo se sitt födobebehov. Fågelskådare hittade hökugglor så långt söderut som i Skåne och även våra trakter blev förgyllda med några stationära hökugglor som stannade i några veckor i jakt på föda. Hökugglan på bilden sitter utanför Uddevalla en januaridag med en nyfångad gnagare till frukost. Det har redan kommit en rapport från Orust att en hökuggla är sedd där i november i år. Det vara en tillfällighet, men det kan även vara en indikation på att det kommer bli en ugglevinter för fågelskådare precis som vinter 2012-2013 även fast den var extrem. Det har inte varit lika stor invasion av hökugglor sedan invasionsåret 1983. Hökugglan är tacksam att titta efter då det är en av få ugglor som är dagaktiva. Den brukar även välja att sätta sig mycket synligt i toppen på träd för att få en bra plats att spana efter gnagare. Foto: Ingemar Pettersson/iponaturfoto.se